

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	01/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΟΡΙΟ - Εξωτερική βρύση οικίας ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κωδικός δελτίου/δείγματος	010917-015
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 01/09/17 έως 04/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	29	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	28	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 04/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	01/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΠΥΡΓΙ - Εξωτερική βρύση ΟΙΚΙΑΣ
Κωδικός δελτίου/δείγματος	010917-016
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 01/09/17 έως 04/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	estimated 5	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	presence of m.o. <4	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 04/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	01/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - Εξωτερική βρύση οικίας ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Κωδικός δελτίου/δείγματος	010917-017
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 01/09/17 έως 04/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 04/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	01/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΑΧΛΑΔΕΡΗ - Εξωτερική βρύση οικίας ΜΑΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κωδικός δελτίου/δείγματος	010917-018
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 01/09/17 έως 04/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 04/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	01/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΛΕΠΟΥΡΑ - Εσωτερική βρύση ψησταριάς "ΜΕΖΕΔΟΓΩΝΙΑ"
Κωδικός δελτίου/δείγματος	010917-019
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 01/09/17 έως 04/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 04/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	08/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΚΑΛΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ - Εξωτερική βρύση οικίας
Κωδικός δελτίου/δείγματος	080917-035
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 08/09/17 έως 11/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 11/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	08/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΒΙΤΑΛΟ - Εσωτερική βρύση καφέ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
Κωδικός δελτίου/δείγματος	080917-036
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 08/09/17 έως 11/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 11/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	08/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ - Εξωτερική βρύση οικίας
Κωδικός δελτίου/δείγματος	080917-037
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 08/09/17 έως 11/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 11/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	08/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΠΥΡΓΟΣ - Εσωτερική βρύση καφέ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Κωδικός δελτίου/δείγματος	080917-038
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 08/09/17 έως 11/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 11/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής

ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST REPORT

Πελάτης	Δ.Ε.Υ.Α. ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Διεύθυνση πελάτη	Κ. ΜΠΑΚΟΛΑ 41, 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δειγματοληψία	ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
Ημερομηνία παραλαβής	08/09/2017
Περιγραφή - Χαρακτηρισμός δείγματος	ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ
Θέση/Σημείο Δειγματοληψίας	ΠΥΡΓΙ - Εξωτερική βρύση οικίας
Κωδικός δελτίου/δείγματος	080917-039
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή	Κανονική
Ημερομηνία ανάλυσης	από 08/09/17 έως 11/09/17
Είδος ανάλυσης	Μικροβιολογική

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01	Μέθοδος
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (37° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Καταμέτρηση Συνόλου Αερόβιων Μικροοργανισμών (22° C)	cfu/ml	0	-	ISO 6222:1999
*Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
* <i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	0	0	ISO 9308-1:2014
*Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	0	0	ISO 7899-2:2000

Λαμία: 11/09/2017

ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Μάριος Π.Πιτσαρής